



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna

GRÖNLAND 4673-6



Technické parametry

Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	6
Regulovatelný výkon (kW)	3 - 8

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1025 x 503 x 430
Maximální délka polen (mm)	340

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	158
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm)	ano / 100
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ano
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)	158

Parametry

Palivo: dřevo / hnědouhelné brikety [D / HB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / HB]	2 / 1,6
Vytápěný prostor (m ³)	60 - 160
Energetická účinnost (%) [D / HB]	83 / 80
Provozní tah (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / HB]	205 / 223
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / HB]	-
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB]	1188 / 1213
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB]	107 / 149
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB]	68 / 21
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / HB]	34 / 16
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm)	119

Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
DIN+	ano
BvG §15a	ano
BImSchV stupeň 1	ano
BImSchV stupeň 2	ano

Rozměrový náčrt



Doplňující informace

1	výška	1025 mm
2	šířka	503 mm
3	hloubka	430 mm
4	kouřovod	150 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu	119 mm
7	centrální přívod vzduchu	100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu	158 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - dozadu otevřeno	

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 20.1. 2015