









Attenzione

Le posizioni dei tubi quotate nella vista posteriore sono puramente indicative e con tolleranza di +/- 10mm

	TOLLERANZE GENERALI DI LAVORAZIONE											:			Codice	Rev.		
GRADO DI			DIMENSIONI LINEARI															
PRECISIONE		FINO A						DA 2000 A 4000		Peso 9335	0 g	H —						
\sim	\sim \mid		± 0,15 ± 0,2		± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	±2		Spessore		G					
\Box		12 ✔	± 0,1	± 0,15	± 0,25	± 0,4	± 0,6	± 1	± 1,5	± 2.5	1		F					
\square	7	3,2▼	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5			Trattamento		Е					
DIMENSIONI ANGOLARI										D								
LUNGH	LUNGH. LATO CORTO		FINO A 10		DA 10 A 50		DA 50 A 150		OLTRE 150		Colore		С					
CAMPO	CAMPO TOLLERANZA		± 3°		± 2°		± 1°		± 30'				В					
Δ		NA			ii procenie dicegne iinidire di proprieta di ritire cipirti						Data 09/12/2014	A Rev.	Data	Dis.		Modifica		
Via delle Arti e dei 36030 San Vito di Legu			Mestieri 1/3		Disegnato Approvato		$\qquad \qquad \qquad \\ \\ \bigcirc$]		DESCRIZIONE ASSIEME STUFA REDONDA MOD.12							