

MONO PARETE ACCIAIO INOX AISI 316/L

SINGLE WALL AISI 316/L STAINLESS STEEL

Diametri disponibili/Available diametres

Ø 80÷120


Applicazioni / Applications



Installazione
interna
Indoor
installation



Stufe
a pellet
Pellet burning
stoves



MONO PARETE ACCIAIO INOX NERO
SINGLE WALL BLACK STAINLESS STEEL

Guarnizione in silicone conforme a UNI EN 14241-1
Silicone seal compliant to UNI EN 14241-1

CE Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-1: 2009
Product designation according to UNI EN 1856-1: 2009

MONO PARETE IN ACCIAIO INOX.

STAINLESS STEEL SINGLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFI- CATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COMBUSTI- BLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione silicone) No resistance (with seal)	60 60 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione silicone) No resistance (with seal)	60 60 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione FKM) No resistance (with seal)	70 70 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione FKM) No resistance (with seal)	70 70 mm

CE Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009
Product designation according to UNI EN 1856-2: 2009

MONO PARETE IN ACCIAIO INOX.

STAINLESS STEEL SINGLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFI- CATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI MINIMUM DISTANCE TO COMBUSTI- BLE MATERIAL
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione silicone) No resistance (with seal)	40 40 mm
T200 max 200 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione silicone) No resistance (with seal)	40 40 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione FKM) No resistance (with seal)	70 70 mm
T250 max 250 °C	P1 200 Pa	W Uso a umido Wet utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	0 Nessuna resistenza (con guarnizione FKM) No resistance (with seal)	70 70 mm




Designazione del prodotto secondo la norma UNI EN 1856-2: 2009
Product designation according to UNI EN 1856-2: 2009

MONO PARETE IN ACCIAIO INOX.
 STAINLESS STEEL SINGLE WALL.

TEMPERATURA TEMPERATURE	PRESSIONE PRESSURE	CONDENSA CONDENSATE	CORROSIONE CORROSION	SPECIFICHE PARETE INTERNA FLUE LINER MATERIAL SPECIFICATION	FUOCO DI FULIGGINE SOOTFIRE	DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABI- LI/MINIMUM DISTANCE TO COMBUSTIBLE MATERIAL
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco Dry utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50050 Acciaio inox Stainless steel 0.5 mm	G Resistente (senza guarnizione) Resistant (without seal)	700M 700 mm
T250 max 250 °C	N1 40 Pa	D Uso a secco Dry utilization	V2 Classe di corrosione Corrosion class	L50080 Acciaio inox Stainless steel 0.8 mm	G Resistente (senza guarnizione) Resistant (without seal)	700M 700 mm



DOCUMENTAZIONE DOCUMENTS



DoP T200

get.atimariani.it/dop/DOP08.pdf




DoP T250

get.atimariani.it/dop/DOP09.pdf



Libretto istruzioni Instruction manual

get.atimariani.it/man/MANUT-FUM-003.pdf



Sezione catalogo Catalogue section

get.atimariani.it/cat/STST-B-SW.pdf

PERDITE DI CARICO (Pa) HEAD LOSS (Pa)	Ø80	Ø100	Ø120
Tubo rigido 1 m Rigid pipe	4	4	3
Curva 45° Elbow	3	3	6
Curva 90° Elbow	4	3	7
RESISTENZA A COMPRES- SIONE COMPRESSION RESISTANCE	Ø80	Ø100	Ø120
Altezza massima Max height	50 m	50 m	50 m
RESISTENZA A TRAZIONE TRACTION RESISTANCE	Ø80	Ø100	Ø120
Altezza massima Max height	5 m	5 m	5 m
PESO WEIGHT (kg/m)	Ø80	Ø100	Ø120
Tubo rigido Single wall rigid	1.05	1.25	1.52




TUBO
PIPE

Dim./dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Cod./ref.	NS1-28X	NS1-58X	NS1-108X	NS1-158X	NS1-208X
Note					
Notes					
Pz/pcs	4	9	9	6	6
€/pz.	€ 13,60	€ 16,60	€ 24,80	€ 35,80	€ 47,00


TUBO TELESCOPICO
ADJUSTABLE PIPE

Dim./dim.	100 / 250 mm
Cod./ref.	NS1-28XT
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 15,40


MANICOTTO M/M
M/M SLEEVE

Dim./dim.	100 mm
Cod./ref.	NS1-18X
Note	M/M
Notes	
Pz/pcs	9
€/pz.	€ 6,40


MANICOTTO F/F
F/F SLEEVE

Dim./dim.	120 mm
Cod./ref.	NS1-148X
Note	F/F
Notes	
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 17,40


CURVA M/F
M/F BEND

Dim./dim.	45°
Cod./ref.	NS2-48XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 18,80


CURVA M/F
M/F BEND

Dim./dim.	90°
Cod./ref.	NS2-98XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	6
€/pz.	€ 24,40


CURVA M/F
M/F BEND

Dim./dim.	
Cod./ref.	NS2-98XIS
Note	con ispezione
Notes	with inspection plug
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 30,20


RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim./dim.	
Cod./ref.	NS13-80XMF
Note	M/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 29,60


RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim./dim.	
Cod./ref.	NS13-80XFF
Note	F/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 31,60



RACCORDO A T
T ELEMENT

Dim./dim.
Cod./ref. **NS13-80XIS**
Note **F/F - con ispezione**
Notes **F/F - with inspection**
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 48,60**



GUARNIZIONE PER ISPEZIONE
SEAL FOR INSPECTION

Dim./dim.
Cod./ref. **VNS20-IS**
Note **FKM - T250**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 2,80**



TAPPO
PLUG

Dim./dim.
Cod./ref. **NS12-80X**
Note
Notes
Pz/pcs **4**
€/pz. **€ 15,00**



SCARICO CONDENSA
CONDENSATION DRAIN

Dim./dim. **3/4"**
Cod./ref. **NS4-8SX**
Note **verticale**
Notes **vertical**
Pz/pcs **4**
€/pz. **€ 17,40**



MAGGIORAZIONE
INCREASING ADAPTER

Dim./dim. **Ø 80 F - Ø 100 M**
Cod./ref. **NS8-108XMF**
Note
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 29,00**



GUARNIZIONE SILICONE
SILICONE SEAL

Dim./dim.
Cod./ref. **20-80**
Note
Notes
Pz/pcs **10**
€/pz. **€ 1,20**



GUARNIZIONE FKM
FKM SEAL

Dim./dim.
Cod./ref. **VNS20-80**
Note **FKM - T250**
Notes
Pz/pcs **10**
€/pz. **€ 3,00**



ROSONE PASSAGGIO MURO
WALL COVER THROUGH THE WALL

Dim./dim. **Øi 80 øe 180**
Cod./ref. **NS9-828X**
Note **L. 250 mm**
Notes
Pz/pcs **1**
€/pz. **€ 27,80**



ROSONE
WALL COVER

Dim./dim. **Øi 80 - Øe 140**
Cod./ref. **NS9-8**
Note **metallo**
Notes **metal**
Pz/pcs **20**
€/pz. **€ 5,20**



ROSONE
WALL COVER

Dim./dim. **Øi 80 - Øe 180**
Cod./ref. **NS9-8L**
Note **metallo**
Notes **metal**
Pz/pcs **20**
€/pz. **€ 5,60**

ROSONE
WALL COVER



Dim./dim.

Cod./ref. **NS9-86**

Note **silicone**

Notes

Pz/pcs **20**

€/pz. **€ 5,00**

ANELLO DI SERRAGGIO
FASTENING RING



Dim./dim.

Cod./ref. **NS9-8F**

Note **inox AISI 304**

Notes **AISI 304 stainless steel**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 5,80**

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET



Dim./dim.

Cod./ref. **NS14-80**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 7,20**

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim./dim.

Cod./ref. **NS6-8CX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **5**

€/pz. **€ 31,00**

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL



Dim./dim.

Cod./ref. **NS10-8SMX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **4**

€/pz. **€ 19,20**

NEW

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL



Dim./dim.

Cod./ref. **NS10-48XP**

Note

Notes

Pz/pcs **6**

€/pz. **€ 34,60**

**TUBO**
PIPE

Dim./dim.	250 mm	500 mm	1000 mm	1500 mm
Cod./ref.	NS1-210X	NS1-510X	NS1-1010X	NS1-1510X
Note				
Notes				
Pz/pcs	9	9	9	4
€/pz.	€ 16,40	€ 20,60	€ 31,80	€ 47,80

**MANICOTTO M/M**
M/M SLEEVE

Dim./dim.	100 mm
Cod./ref.	NS1-110X
Note	M/M
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 8,20

**MANICOTTO F/F**
F/F SLEEVE

Dim./dim.	120 mm
Cod./ref.	NS1-1410X
Note	F/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 20,80

**CURVA M/F**
M/F BEND

Dim./dim.	45°
Cod./ref.	NS2-410XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 19,80

**CURVA M/F**
M/F BEND

Dim./dim.	90°
Cod./ref.	NS2-910XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 26,20

**RACCORDO A T**
T ELEMENT

Dim./dim.	
Cod./ref.	NS13-100XFF
Note	F/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 33,60

**RACCORDO A T**
T ELEMENT

Dim./dim.	ridotto a Ø 80 / reduced Ø 80
Cod./ref.	NS13-108XFF
Note	F/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 33,60

**SCARICO CONDENSA**
CONDENSATION DRAIN

Dim./dim.	3/4"
Cod./ref.	NS4-10SX
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 18,80

**MAGGIORAZIONE**
INCREASING ADAPTER

Dim./dim.	Ø 100 F - Ø 80 M
Cod./ref.	NS8-108X
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 29,00

GUARNIZIONE SILICONE
SILICONE SEAL



Dim./dim.
Cod./ref. **20-100**
Note
Notes
Pz/pcs **10**
€/pz. **€ 1,40**

GUARNIZIONE FKM
FKM SEAL



Dim./dim.
Cod./ref. **VNS20-100**
Note **FKM - T250**
Notes
Pz/pcs **10**
€/pz. **€ 3,80**

ROSONE
WALL COVER



Dim./dim. **Øi 100 - Øe 180**
Cod./ref. **NS9-10**
Note **metallo**
Notes **metal**
Pz/pcs **20**
€/pz. **€ 6,00**

ROSONE
WALL COVER



Dim./dim.
Cod./ref. **NS9-106**
Note **silicone**
Notes
Pz/pcs **20**
€/pz. **€ 5,60**

ANELLO DI SERRAGGIO
FASTENING RING




Dim./dim.
Cod./ref. **NS9-10F**
Note **inox AISI 304**
Notes **AISI 304 stainless steel**
Pz/pcs **10**
€/pz. **€ 6,00**

COLLARE DI FISSAGGIO
WALL BRACKET



Dim./dim.
Cod./ref. **NS14-100**
Note
Notes
Pz/pcs **10**
€/pz. **€ 8,20**

TERMINALE VERTICALE
VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim./dim.
Cod./ref. **NS6-10CX**
Note **maschio**
Notes **male**
Pz/pcs **3**
€/pz. **€ 32,20**

TERMINALE ORIZZONTALE
HORIZONTAL FLUE TERMINAL



Dim./dim.
Cod./ref. **NS10-10SMX**
Note **maschio**
Notes **male**
Pz/pcs **3**
€/pz. **€ 20,40**

**TUBO**
PIPE

Dim./dim.	250 mm	500 mm	1000 mm
Cod./ref.	NS1-212X	NS1-512X	NS1-1012X
Note			
Notes			
Pz/pcs	4	4	4
€/pz.	€ 18,20	€ 22,40	€ 34,00

**CURVA M/F**
M/F BEND

Dim./dim.	45°
Cod./ref.	NS2-412XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 22,40

**CURVA M/F**
M/F BEND

Dim./dim.	90°
Cod./ref.	NS2-912XP
Note	piegata da tubo
Notes	bended from pipe
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 31,80

**RACCORDO A T**
T ELEMENT

Dim./dim.	
Cod./ref.	NS13-120XFF
Note	F/F
Notes	
Pz/pcs	4
€/pz.	€ 37,80

NEW

**SCARICO CONDENSA**
CONDENSATION DRAIN

Dim./dim.	3/4"
Cod./ref.	NS4-12SX
Note	verticale
Notes	vertical
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 23,60

**MAGGIORAZIONE**
INCREASING ADAPTER

Dim./dim.	Ø 120 F - Ø 80 M
Cod./ref.	NS8-128X
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 34,20

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

**MAGGIORAZIONE**
INCREASING ADAPTER

Dim./dim.	Ø 120 F - Ø 100 M
Cod./ref.	NS8-1210X
Note	
Notes	
Pz/pcs	1
€/pz.	€ 35,80

IN ESAURIMENTO / CLOSE OUT SALE

**GUARNIZIONE SILICONE**
SILICONE SEAL

Dim./dim.	
Cod./ref.	20-120
Note	
Notes	
Pz/pcs	10
€/pz.	€ 1,80

**ROSONE**
WALL COVER

Dim./dim.	Øi 120 - Øe 170
Cod./ref.	NS9-12
Note	metallo
Notes	metal
Pz/pcs	20
€/pz.	€ 6,80

ANELLO DI SERRAGGIO

FASTENING RING



Dim./dim.

Cod./ref. **NS9-12F**

Note **inox AISI 304**

Notes **AISI 304 stainless steel**

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 6,40**

COLLARE DI FISSAGGIO

WALL BRACKET



Dim./dim.

Cod./ref. **NS14-120**

Note

Notes

Pz/pcs **10**

€/pz. **€ 9,40**

TERMINALE VERTICALE

VERTICAL FLUE TERMINAL



Dim./dim.

Cod./ref. **NS6-12CX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **2**

€/pz. **€ 34,20**

TERMINALE ORIZZONTALE

HORIZONTAL FLUE TERMINAL



Dim./dim.

Cod./ref. **NS10-12SMX**

Note **maschio**

Notes **male**

Pz/pcs **2**

€/pz. **€ 21,20**