


**STUFA A PELLETT AD ALTA EFFICIENZA**  
**HIGH EFFICIENCY PELLETT STOVE**  
**FUTURA**



FUTURA

MOD. 7 / 7C

180/200m<sup>3</sup>



AIR



Canalizzata  
Ducted 7C



Radiocomando Palmare  
Remote PDA



Wi-Fi  
optional

COLORI  
COLORS



Bianco / White



Bordeaux



Nero / Black

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

		<b>MOD. 7</b>	<b>MOD. 7C</b>
Potenza globale (max - min) / Heat input	kW	7,9 - 3,9	7,9 - 3,9
Potenza nominale (max - min) / Nominal heat output	kW	7,5 - 3,7	7,5 - 3,7
Consumo orario di pellet (max - min) / Pellet consumption	kg - h	1,65 - 0,8	1,65 - 0,8
Efficienza (max - min) / Efficiency	%	<b>95</b> - 95	<b>95</b> - 95
Condotto scarico fumi / Smoke outlet tube	ø mm	80	80
Capacità serbatoio pellet / Tank capacity	kg	16	16
Autonomia (max - min) / Autonomy	h	10 - 20	10 - 20
Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	40 - 300	86 - 300
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x D x H)	mm	475 x 490 x 940	475 x 490 x 940
Peso / Net weight	kg	100	100

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.  
All data and pictures are indicative and provisional and subject to change without notice. The value of the volume refers to isolated buildings and it's only indicative.

FUTURA

MOD. 9 / 9C

220/240m<sup>3</sup>

A++



Canalizzata  
Ducted 9C



Radiocomando Palmare  
Remote PDA



Wi-Fi  
optional



COLORI  
COLORS



Bianco / White



Bordeaux



Nero / Black

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

		MOD. 9	MOD. 9C
Potenza globale (max - min) / Heat input	kW	9,6 - 3,9	9,6 - 3,9
Potenza nominale (max - min) / Nominal heat output	kW	9,0 - 3,7	9,0 - 3,7
Consumo orario di pellet (max - min) / Pellet consumption	kg - h	1,99 - 0,8	1,99 - 0,8
Efficienza (max - min) / Efficiency	%	<b>95</b> - 94,2	<b>95</b> - 94,2
Condotto scarico fumi / Smoke outlet tube	ø mm	80	80
Capacità serbatoio pellet / Tank capacity	kg	16	16
Autonomia (max - min) / Autonomy	h	8 - 20	8 - 20
Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	48 - 300	94 - 300
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x D x H)	mm	475 x 490 x 940	475 x 490 x 940
Peso / Net weight	kg	100	100

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.  
All data and pictures are indicative and provisional and subject to change without notice. The value of the volume refers to isolated buildings and it's only indicative.

POSSIBILE USCITA FUMI SUPERIORE  
POSSIBLE UPWARDS SMOKE OUTLET

15a B-VG



TÜV Rheinland®  
Precisely Right



EN-14785

FUTURA

MOD. 11 / 11C

270/290m<sup>3</sup>



AIR



Canalizzata  
Ducted **11C**




Radiocomando Palmare  
Remote PDA



Wi-Fi  
optional

COLORI  
COLORS



Bianco / White



Bordeaux



Nero / Black

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

		<b>MOD. 11</b>	<b>MOD. 11C</b>
Potenza globale (max - min) / Heat input	kW	11,8 - 3,9	11,8 - 3,9
Potenza nominale (max - min) / Nominal heat output	kW	11 - 3,7	11 - 3,7
Consumo orario di pellet (max - min) / Pellet consumption	kg - h	2,45 - 0,8	2,45 - 0,8
Efficienza (max - min) / Efficiency	%	<b>95</b> - 93	<b>95</b> - 93
Condotto scarico fumi / Smoke outlet tube	ø mm	80	80
Capacità serbatoio pellet / Tank capacity	kg	16	16
Autonomia (max - min) / Autonomy	h	6 - 20	6 - 20
Potenza elettrica di esercizio / Nominal power input	W	58 - 300	104 - 300
Dimensioni (L x P x H) / Dimensions (W x D x H)	mm	475 x 490 x 1000	475 x 490 x 1000
Peso / Net weight	kg	110	110

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso. Il valore del volume si riferisce a costruzioni ben isolate ed è puramente indicativo.  
All data and pictures are indicative and provisional and subject to change without notice. The value of the volume refers to isolated buildings and it's only indicative.

**POSSIBILE USCITA FUMI SUPERIORE**  
POSSIBLE UPWARDS SMOKE OUTLET

15a B-VG



**TÜV Rheinland®**  
Precisely Right



**EN-14785**